



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

PONY

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

PONY

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A1093

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Manžeta
Tloušťka
kozinka (bílá)
bavlna (modrá)
pružinka
0,7 – 1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

7 / S – 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 120 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení velikosti 8 / M a 10 / XL i s prodejní etiketou

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	55x28x24	55x28x24	60x28x27	60x28x27	-	-
Karton (cbm)	-	-	0,0370	0,0370	0,0454	0,0454	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	5,85	7,10	8,35	9,15	-	-
Jednotka (g)	-	-	48,8	59,2	69,6	76,3	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	22,0	23,0	24,0	25,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	10,5	11,0	11,5	12,0	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	10,5	11,0	11,5	12,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)
Tolerance (B) ± 0,10 (cm)

Tolerance (C) ± 0,20 (cm)
Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

POPIS

Kombinované rukavice z koží kůže s bavlněným hřbetem.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

X

2

1

X

skóre

500 – 2.000

netestováno

25 - 50

20 – 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- dostupné také ve:

- verzi s prodejní etiketou – velikosti 8 / M a 10 / XL
- zimní variantě = PONY WINTER (A1076)

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A1093/07

A1093/08

A1093/09

A1093/10

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A1093/08/SPE

A1093/10/SPE

EAN

8592390071972

8592390153760

8592390071996

8592390153777

8592390071989

8592390072009

TECHNICKÝ LIST