



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

SIMON

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



SIMON
MM/YYYY 10,5(XL1/2)
MM/YYYY
LOT CAT II
EN 388-A1 EN 407
2 1 2 2 X X 1 3 X X X X
ARDON SAFETY s.r.o.
17030 POKOŽEK, PRAHA
CZECH REPUBLIC

TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

SIMON

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A2008

MATERIÁL

Dlaň
hovězí štípenka (šedá)
Hřbet
hovězí štípenka (šedá)
Podšívka
není
Tloušťka
1,1 – 1,3 mm (v dlani)

VELIKOSTI

10,5 / XL - 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 120 párů → 72 párů *změna kartonáže v 1/2023*
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	81x30x30	-	-
-	-	-	-	-	0,0729	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	22,00	-	-
-	-	-	-	-	154,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	28,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	8,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	13,0	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,5	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2
1
2
2
X

skóre

500 – 2.000
1,2 – 2,5
25 - 50
60 - 100
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)
A2008/10

EAN

8592390000286



TECHNICKÝ LIST