



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

RENE

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)



EN 388: 2016



EN 407: 2004

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

RENE

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)

ARTIKL **A2112**

MATERIÁL

Dlaň
hovězí štípenka (červená)
Hřbet
hovězí štípenka (červená)
Tloušťka
2,5 mm ± 0,1 mm (v dlani)

VELIKOSTI 10 / XL

JEDNOTKA pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu 60 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	-	72x36x24	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,0622	-	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	22,00	-	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	-	350,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	36,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	18,0	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	14,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,30 (cm)

Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)

Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425


EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

	STUPNĚ OCHRANY	LVL	skóre	jednotka
 EN 388	MECHANICKÁ RIZIKA			
	odolnost proti oděru	3	2.000 – 8.000	cyklus
	odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
	odolnost proti roztržení	4	> 75	N
	odolnost proti propíchnutí	4	> 150	N
	odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

	STUPNĚ OCHRANY	LVL	skóre
 EN 407	TEPELNÁ RIZIKA		
	odolnost proti vznícení	4	
	odolnost proti kontaktnímu teplu	1	100°C po dobu 15s
	odolnost proti konvenčnímu teplu	3	
	odolnost proti sálavému teplu	X	netestováno
	odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	4	
	odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pro svářeče
TYP A

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice, zvládnou mechanicky náročné postupy MIG, MAG
- ochrana proti teplu do 100°C
- dostupné také v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také pouze levé (prodejní jednotka kus)



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2112/10

A2112/10-L

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A2112/SPE

EAN

8592390153784

8592390076557

8592390018281



TECHNICKÝ LIST