



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® PROOF CUT 4C

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU
A S OCHRANOU PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



EN 16350



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® PROOF CUT 4C

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU
A S OCHRANOU PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

ARTIKL A5021

MATERIÁL

Podšívka

15G HPPE (vysoce výkonný polyetylen) + uhlíkové vlákno
+ spandex

Tloušťka

1,0 ± 0,2 mm (v dlani)

VELIKOSTI

6 / XS – 9 / L

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

120 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

N/A

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	48x24x20	48x24x20	48x24x20	48x24x20	-	-	-
Karton (cbm)	-	0,023	0,023	0,023	0,023	-	-	-


Karton (cbm)

HMOTNOST

Karton (kg)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	2,90	3,00	3,11	3,30	-	-	-
Jednotka (g)	-	15,6	16,3	17,0	19,7	-	-	-

Jednotka (g)



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	21,0	22,0	23,0	24,0	-	-	-
Délka lemu (B)	-	6,00	6,20	6,50	6,80	-	-	-
Šířka lemu (C)	-	8,20	8,50	8,80	9,00	-	-	-
Šířka dlaně (D)	-	9,00	9,30	9,50	10,0	-	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)

Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

POPIS

Vysoce odolný ESD protiřezný úplet bez máčení.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY
MECHANICKÁ RIZIKA
odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL	skóre	jednotka
3	2.000 – 8.000	cyklus
4	10 - 20	index
4	> 75	N
X	netestováno	N
C	10 - 15	N

EN 16350:2014

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody
na antistatické vlastnosti



SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- ESD protiřezné rukavice
- odolný úplet (odolnost proti řezu 4C)
- ARDON® design:
 - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
 - reflexní logo výrobce
- nezanechávají otisky
- kompatibilní s dotykovými obrazovkami
- dostupné také v provedení s polyuretanovým máčením na konečcích prstů = LEO CUT 4C
- dostupné také v provedení s polyuretanovým máčením dlaně = BUCK CUT 4C



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A5021/06
A5021/07
A5021/08
A5021/09

EAN

8592390180971
8592390180988
8592390180995
8592390181008

BARVA LEMU

fialová
žlutá
zelená
oranžová



TECHNICKÝ LIST