

NÁVOD K POUŽITÍ

MÁČENÉ RUKAVICE LITE TOUCH



POUŽITÍ: Rukavice kategorie I - jsou jednoduchý osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před minimálními riziky, jejichž následky mohou být uživatelem včas předpokládat (záhradní rukavice), označeny CAT I.

Rukavice kategorie II - ochrana rukou proti mechanickým rizikům, označené piktogramem normy EN 388 a CAT II.

STUPNĚ OCHRANY RUDY PRO EN 388:

Odpornost proti odření:	A (1-4; X - netestováno)
Odpornost proti řezu:	B (1-5; X - netestováno)
Odpornost proti dalšemu trhání:	C (1-4; X - netestováno)
Odpornost proti propichnutí:	D (1-4; X - netestováno)
Odpornost proti průrezu TDM:	E (A-F; X - netestováno)

	- značka shody Srbsko
	- značka shody Ukrajina

- piktogram ochrany proti mechanickým rizikům; - značka shody; - piktogram informace

NAVOD NA UDRŽBU: Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žírováním a vodě. Nejdou vhodné pro svárování ani manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty nebo teplotě vyšší než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčem. Rukavice nelze přat ani chemicky čistit.

SKLADOVÁNÍ: V suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při pokojové teplotě.

UPZORNĚNÍ: Rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů.

VÝROBCE: ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14, Přerov I, Česká republika

NÁZOV	MATERIÁL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNÉ VEĽKOSTI
LITE TOUCH	nylonový úplet máčaný v polyuretanu		✓	3110X	6-11

NÁVOD NA POUŽITIE

MÁČANÉ RUKAVICE LITE TOUCH



POUŽITIE: Rukavice kategórie I - sú jednoduchý osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môžu byť používateľom včas predpokladať (záhradné rukavice), označené CAT I.

Rukavice kategórie II - ochrana rukou proti mechanickým rizikom, označené piktogramom normy EN 388 a CAT II.

STUPNE OCHRANY PODLA EN 388:

Odpornost proti odření:	A (1-4; X - netestované)
Odpornost proti řezu:	B (1-5; X - netestované)
Odpornost proti dalšemu trhaniu:	C (1-4; X - netestované)
Odpornost proti prepichnutiu:	D (1-4; X - netestované)
Odpornost proti průrezu TDM:	E (A-F; X - netestované)

	- značka shody Srbsko
	- značka shody Ukrajina

- piktogram ochrany proti mech. rizikom; - značka shody; - piktogram informacie

NAVOD NA UDRŽBU: Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědům a ich parám, mazivám, tukům, minerálnim olejom, žírováním a vode. Nejdou vhodné pro svárování ani manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty nebo teplotou vyšší než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčem. Rukavice nelze přat ani chemicky čistit.

SKLADOVÁNÍ: V suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při pokojové teplotě.

UPZORNĚNÍ: Rukavice se nesmí používať tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů.

VÝROBCE: ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14, Přerov I, Česká republika

NÁZOV	MATERIÁL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNÉ VEĽKOSTI
LITE TOUCH	nylonový úplet máčaný v polyuretanu		✓	3110X	6-11

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RĘKAWICE POWLEKANE LITE TOUCH



ZASTOSOWANIE: Rękawice kategorii I - to prosty osobisty środek ochronny przeznaczony do ochrony przeciwko ryzykom minimalnym, których skutki mogą być przez użytkownika zauważalne (rukawice ogrodowe), oznażone CAT I.

Rękawice kategorii II - ochrona rąk przeciwko ryzykom mechanicznym, oznażone piktogramem normy EN 388 i CAT II.

STUPNIE OCHRONY WEDŁUG EN 388:

Odporność na ścieśnianie:	A (1-4; X - niedoświdać)
Odporność na przecięcie:	B (1-5; X - niedoświdać)
Odporność na rozdrabianie:	C (1-4; X - niedoświdać)
Odporność na przekucie:	D (1-4; X - niedoświdać)
Odporność na przecięcie TDM:	E (A-F; X - niedoświdać)

	- Znak zgodności Serbia
	- Znak zgodności Ukraina

- piktogram ochrony przeciwko ryzykom mech. - znażka symbol zdobyty; - piktogram informacji

INSTRUKCJA PŁEŚNIACZA: Nie wychowajajcie rękawic na dzialeńce promieniowania cieplnego, rozpuszczalników organicznych lub ich oparów, smarów, tłuszczy, oleju mineralnego, substancji zatrzymujących wodę. Niedopuszczanie do spawania lub manipulacji z agresywnymi substancjami chemicznymi, ostrymi lub gorącymi przedmiotami mającymi temperaturę wyższą niż 50 °C. Zabrudzenia usuwajcie szczotką. Rękawice nie można prać lub czyszczyć chemicznie.

PRZEZROŻYWANIE: W suchym środowisku, poza zasięgiem bezpośredniego promieniowania słonecznego, w temperaturze pokojowej.

OSTRZEŻENIE: Z rękawic nie wolno korzystać w miejscu, gdzie grozi pochwycenie przez ruchome elementy maszyn.

PRODUCENT: ARDON SAFETY s.r.o., Ul. Trná 2902/14, Přerov I, Republika Czeska

NAZWA	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTPNE ROZMIARY
LITE TOUCH	dzianina nylonowa powlekana poliuretanem		✓	3110X	6-11

INSTRUCTIONS FOR USE

DIPPED GLOVES LITE TOUCH



USE: Category I gloves - These gloves are basic personal protective equipment designed to protect against minimal hazards with consequences that can be easily anticipated by the user (garden gloves), labelled CAT I.

Category II gloves - hand protection against mechanical hazards, labelled EN 388 and CAT II.

LEVELS OF PROTECTION ACCORDING TO EN 388:

Resistance against abrasion:	A (1-4; X - not tested)
Resistance against cuts:	B (1-5; X - not tested)
Resistance against tearing:	C (1-4; X - not tested)
Resistance against punctures:	D (1-4; X - not tested)
Resistance against TDM:	E (A-F; X - not tested)

	- Conformity mark Serbia
	- Conformity mark Ukraine

symbol for protection against mechanical hazards; mark of conformity; information symbol

INSTRUCTIONS FOR CARE: Do not expose the gloves to radiant heat, organic solvents and their vapours, greases, mineral oils, caustics and water. The gloves are not suitable for welding or working with strong chemicals, sharp or hot objects with a temperature higher than 50 °C. To remove dirt, use a brush. Do not launder or dry clean the gloves.

STORAGE: Store in a dry place away from direct sunlight, at room temperature.

WARNING: The gloves should not be used where there is a risk of entanglement with the moving parts of machinery.

MANUFACTURER: ARDON SAFETY s. r. o., Trná 2902/14 Přerov I, Czech Republic

NAME	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	AVAILABLE SIZES
LITE TOUCH	nylon knit dipped in polyurethane		✓	3110X	6-11

GEBRAUCHSANWEISUNG LITE TOUCH

BESCHICHTETE HANDSCHUHE



VERWENDUNG: Handschuhe der Kategorie I sind eine einfache persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor minimalen Risiken, deren Folgen durch den Nutzer rechtzeitig vorhergesetzt werden können (Gartenhandschuhe), gekennzeichnet mit CAT I.

Handschuhe der Kategorie II - Schutz der Hände gegen mechanische Risiken, gekennzeichnet mit dem Piktogramm der Norm EN 388 und CAT II.

LEISTUNGSSTUFEN NACH EN 388:

Abrasionstestigkeit:	A (1-4; X - unerpröbt)
Schnittfestigkeit:	B (1-5; X - unerpröbt)
Widerstandsfestigkeit:	C (1-4; X - unerpröbt)
Durchstichfestigkeit:	D (1-4; X - unerpröbt)
Schnittdichtigkeit TDM:	E (A-F; X - unerpröbt)

	- Konformitätszeichen Serbien
	- Konformitätszeichen Ukraine

Schutz gegen mechanische Risiken; Übereinstimmungskennzeichen; Piktogramm Informationen

WARTUNGSANLEITUNG: Die Handschuhe nicht Strahlungswärme, organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfern, Schmiermitteln, Fetten, Mineralölen, Atzmitteln und Wasser aussetzen. Sind nicht zum Schweißen oder zur Handhabung aggressiver chemischer Stoffe, scharfer oder heißer Gewinnestände mit einer Temperatur von über 50 °C geeignet. Verschmutzungen mit einer Bürste entfernen. Die Handschuhe können gewaschen, noch chemisch gereinigt werden.

LAGERUNG: Trocken, außerhalb direkter Sonnenstrahlung, bei Zimmertemperatur.

HINWEIS: Die Handschuhe dürfen nicht dorthin verwendet werden, wo ein Erfassen durch bewegliche Maschinenteile droht.

HERSTELLER: ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14 Přerov I, Tschechische Republik

BEZEICHNUNG	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	VERFÜGBARE GRÖSSEN
LITE TOUCH	PU-beschichtetes Nylongeflecht		✓	3110X	6-11

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

на промазани ръкавици



ПРИЛОЖЕНИЕ: Ръкавици Категория I - обикновено лично предпокланено средство, предназначено за защита срещу минимални рискове, чието последствие могат да бидат предвидени от потребителя своевременно (градинарски ръкавици), обозначен като CAT I.

Ръкавици Категория II - защита на ръцете срещу механични рискове, обозначенчи с пиктограма за стандарт EN 388 и CAT II.

СТЕПЕНИ НА ЗАЩИТА СЪЛГАСНО EN 388:

Устойчивост на износване:	A (1-4; X - неизпитан)
Устойчивост на прорязване:	B (1-5; X - неизпитан)
Устойчивост на разкъсване:	C (1-4; X - неизпитан)
Устойчивост на прободване:	D (1-4; X - неизпитан)
Устойчивост на прорезване TDM:	E (A-F; X - неизпитан)

- пиктограма за защита срещу механични рискове; - знак за съответствие; - пиктограма за информаци

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА: Не излагайте ръкавиците на лъчиста топлина, органични разтворители и текилни пари, смазови материали, греси, минерални масла, корозивни материали и вода. Не са подходящи за заваряване или боравене с агресивни химикали, острая или гореща парфюмерия с температура над 50 °C. За да отстраните замърсяванията, използвайте четка. Ръкавици не трябва да се прегреват.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от праха и слънчева светлина, при стайна температура.

ВНИМАНИЕ: Ръкавиците не трябва да се използват в места, където съществува опасност от захващане на подвижни части на машини.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14, Přerov I, Чехия

ИМЕ	МАТЕРИАЛ	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	НАЛЧНИ РАЗМЕРИ
LITE TOUCH	найлонова плетка промазана с полиуретан		✓	3110X	6-11

NÁVOD NA POUŽITIE

MÁČANÉ RUKAVICE LITE TOUCH



POUŽITIE: Rukavice kategórie I - sú jednoduchý osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môžu byť používateľom včas predpokladať (záhradné rukavice), označené CAT I.

Rukavice kategórie II - ochrana rukou proti mechanickým rizikom, označené piktogramom normy EN 388 a CAT II.

STUPNE OCHRANY PODLA EN 388:

Odpornosť proti odřeniu:	A (1-4; X - netestované)
Odpornosť proti řezu:	B (1-5; X - netestované)
Odpornosť proti dalšiemu trhaniu:	C (1-4; X - netestované)
Odpornosť proti prepichnutiu:	D (1-4; X - netestované)
Odpornosť proti prorazu TDM:	E (A-F; X - netestované)

	- značka shody Srbsko
	- značka shody Ukrajina

- piktogram ochrany proti mechanickým rizikom; - značka shody; - piktogram informacie

NAVOD NA UDRŽBU: Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědům a ich parám, mazivám, tukům, minerálnim olejom, žírováním a vode. Nejdou vhodné pro svárování ani manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými alebo horúcimi predmetmi s teplotou vyšší než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčem. Rukavice nie je možné prať ani chemicky čistit.

SKLADOVÁNIE: V suchu, mimo dosah priameho slnečného zářenia, pri pokojové teplotě.

UPZORNENIE: Rukavice sa nesmú používať tam, kde hrozí zachycenie do pohyblivých častí strojov.

VÝROBCE: ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14, Přerov I, Česká republika

NÁZOV	MATERIÁL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNÉ VEĽKOSTI
LITE TOUCH	nylonový úplet máčaný v polyuretanu		✓	3110X	6-11

NAPUTAK ZA UPORABU

umočene rukavice LITE TOUCH



PRIMJENA: Rukavice kategorije I - jednostavno su osobno zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu od minimalnih rizika, čije posljedice korisnik može blago prepoznati (vrtne rukavice), označka CAT I.

Rukavice kategorije II - zaštita ruku od mehaničkih rizika, označene piktogramom norme EN 388 u CAT II.

STUPANJ ZAŠTITE PREMA EN 388:

Otpornost na habanje:	A (1-4; X - nepokušan)
Otpornost na prešanje:	B (1-5; X - nepokušan)
Otpornost na daljnje trganje:	C (1-4; X - nepokušan)
Otpornost na bušenje:	D (1-4; X - nepokušan)
Otpornost smanjiti TDM:	E (A-F; X - nepokušan)

- označka skladnosti Serbia; - označka skladnosti Ukrajina

NAPUTAK ZA ODRŽAVANJE: Rukavice nemjutite izlagati toploškim zračenjem, organskim olapilima u njihovim parama, mazivima, mastima, mineralnim uljima, jetkim parovima i vodi. Nisu prikladne

MOD DE UTILIZARE

MĂNUȘI ÎNMUIATE LITE TOUCH

RO

UTILIZARE: Mănușile de categoria I – sunt un mijloc simplu de protecție personală destinat ocrotirii împotriva riscurilor minime ale căror consecințe pot fi presupuse la timp de utilizator (mănuși pentru grădină), marcate CAT I.

Mănușe de categoria II – protecția măinilor împotriva riscurilor mecanice marcate cu pictograma standardului EN 388 și CAT II.

GRADE DE PROTECȚIE CONFORM STANDARDULUI EN 388:

Rезистентă la abrasiune:	A (1-4; X – fără experiență)		- marca de conformitate din Serbia
Rезистентă la tăiere:	B (1-5; X – fără experiență)		
Rезистентă la rupere ulterioară:	C (1-4; X – fără experiență)		
Rезистентă la strângere:	D (1-4; X – fără experiență)		
Rезистентă la copaci:	E (A-F; X – fără experiență)		

pictogramă protecție împotriva riscurilor mecanice; C marcare de conformitate; pictogramă de informare

MOD DE întRETINERE: Nu expuneti mănușele la căldură radiată, la solventi și organe și vapori acestora, la lubrifianti, grăsimi, uleiuri minerale, elixere și lăzile. Nu le pretează să studiere și manipulează cu substanțe chimice agresive, obiecte ascuțite sau fierbinți cu o temperatură de deosebită peste 50 °C. Înlătură împărtășirea cu o persoană. Mănușele nu pot fi spălate și nici curățate pe cale chimică.

DEPOZITARE: Le loc ușat, fără lumină directă a soarelui, la temperatura camerei.

AVERTIZARE: Mănușele nu pot fi utilizate acolo unde există pericol de agățare de părți în mișcare ale utilajelor.

FABRICANT: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Republica Cehă

DENUMIRE	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	MĂRIMI DISPONIBILE
LITE TOUCH	tricot de nylon înmărit în poliuretan		✓	3110X	6-11

NAVODILA ZA UPORABO

PREVLEČENE ROKAVICE

LITE TOUCH

SL

UPORABA: Rokavice kategorije I – Te rokavice so osnovna osebna varovalna oprema in so zasnovane tako, da zagotavljajo najmanjšo stopnjo zaščite pred nevarnostmi, kjer lahko uporabnik zlahka predvidi posledice (npr. vrtnarske rokavice); rokavice nosijo oznako »CAT I«.

Rokavice kategorije II – Zaščita ruk pred mehaničkimi nevarnostmi: nosijo oznako »EN 388« in »CAT II«.

RAVNI ZAŠČITE V SKLADU S STANDARDOM EN 388:

Odpornost na obrabot:	A (1-4; X – neprekusen)		
Odpornost na urezine:	B (1-5; X – neprekusen)		
Odporost na trganje:	C (1-4; X – neprekusen)		
Odporost na prebod:	D (1-4; X – neprekusen)		
Odporost na TDM:	E (A-F; X – neprekusen)		

simbol za zaščito pred mehaničkimi nevarnostmi; C oznaka skladnosti; simbol z informacijami

NAVODILA ZA NEGO: Rokavice ne izpostavljajte toplotemu sevanju, organskim topilom in njihovim halopom, mastem, mineralnim oljem, raztopinam naravnega hidroksida in vodi. Rokavice niso primerne za uporabo med varjenjem ali za delo z močnimi kemikalijami in ostriimi ali vročimi predmeti, katerih temperatura presega 50 °C. Umazanje odstranite s krtača. Rokavice ne periće v pralnem stroju izviroma ne uporabljajte kemičnega čiščenja.

HRAMBA: Hramite v suhem prostoru pri sobni temperaturi, kjer niso izpostavljene neposredni sončni svetlobi.

OPZOZILIC: Rokavice ne uporabljajte, če obstaja nevarnost, da se ujamejo v premikajoče se dele stroja.

PROIZVJAJEC: ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14 Přerov I, Česká republika

NAZIV	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	RAZPOLOŽLJIVE VELIKOSTI
LITE TOUCH	pleteni najlon, prevlečen s poliuretanom		✓	3110X	6-11

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

UMOĆENE ROKAVICE

LITE TOUCH

SRB

KORIŠĆENJE: Rokavice kategorije I – su jednostavna lična zaštita oprema namenjena za zaštitu od minimalnih rizika čije posledice se od strane korisnika mogu blagovremeno predvideti (baštenske rukavice), označene su sa CAT I.

Rukavice kategorije II – zaštita ruku od mehaničkih rizika, označene su slično na pictogramom norme EN 388 i CAT II.

STEPEN ZAŠTITE PREMA EN 388:

Odporost na habanje:	A (1-4; X – nepokusavan)		- Usglašenoost Srbija
Odporost na sečenje:	B (1-5; X – nepokusavan)		
Odporost na ostala cepljanja:	C (1-4; X – nepokusavan)		
Odporost na bušenje:	D (1-4; X – nepokusavan)		
Odporost na TDM:	E (A-F; X – nepokusavan)		

simbol za zaštitu od mehaničkih rizika; C znak usaglašenoosti; simbol pictogram informacije

PUTOVSTVO ZA ODRŽAVANJE: Rukavice ne izlažite toplostom zračenju, organskim razlažvajućim i njihovim parama, mazivima, mastima, mineralnim uljima, nagrizajućim sredstvima i vodi. Nisu pogodne za zavarivanje ni za manipulaciju sa agresivnim hemijskim supstancama, ostriim ili vrućim predmetima temperature više od 50 °C. Nečistoće uklanjajte četkom. Rukavice nije moguće prati ni hemijski čistiti.

ČUVANJE: Na suhom mestu, van domaćinstva direktnog sunčevog zračenja, na sobnoj temperaturi.

UPOZORENJE: Rukavice se ne smiju koristiti tamо где postoji rizik hrvatanja od strane pokretnih delova mašina.

PROIZVODJAC: ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14, Přerov I, Česká republika

NAZIV	MATERIJAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNE VELICINE
LITE TOUCH	najlon umočen u poliuretan		✓	3110X	6-11

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РУКАВИЧКИ

UA

LITE TOUCH

ВИГОТОВЛЕНИ МЕТОДОМ МОЧАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ: Рукавички категорії I – ці рукавички є простим обсягом захисту, призначени для захисту від мінімальних ризиків, наслідки яких можуть своєчасно передбачатися користувачем (садові рукавички), позначені CAT I.

Рукавички категорії II – захист рук від механічних ризиків, позначені піктограмою стандарту EN 388 і CAT II.

СТУПІНЬ ЗАХИСТИ ПО EN 388:

Стійкість до спиралі:	A (1-4; X – непрорваний)		- Сертифікат відповідності Сербії
Стійкість до розриву:	B (1-5; X – непрорваний)		
Стійкість до подальшого розриву:	C (1-4; X – непрорваний)		
Стійкість до прокопів:	D (1-4; X – непрорваний)		
Відрізок опр. TDM:	E (A-F; X – непрорваний)		

simbol za zaštitu od mehaničkih rizika; C znak vidiopovršnosti; simbol pictograma informacija

ІНСТРУКЦІЯ ПО ОБСЛУГУВАННЮ: Рукавички не виставляйте дії промислового тепла, органічних розчинників та іх парам, мастил, жиров, мінеральних олій, індивідуальних речовин і води. Не піддаште для зварювання або розривання з агресивними предметами з температурою понад 50 °C. Бруду видалийте штіпкою. Рукавички не можна прати чи хімічно чистити.

ЗБЕРІГАННЯ: В сухому місці, подалі від прямих сонячних променів, при кімнатній температурі.

УВАГА: Рукавички заборонено використовувати там, де існує ризик захоплення рукоюми частинами машини.

ВІДРОБІКІВА: ТОВ «ARDON SAFETY», вул. Тржní 2902/14, Пřerov I, Чеська Республіка

NAZVA	MATERIJAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNI ROZMÍRI
LITE TOUCH	нейлоновий трикотаж мочаний у поліуретані		✓	3110X	6-11

NOTICE D'UTILISATION

DES GANTS

FR

LITE TOUCH

UTILISATION : Gants de catégorie I – équipement de protection individuelle simple contre des risques minimaux dont les effets peuvent être prévus à temps par l'utilisateur (gants jardiniers), marqué CAT I.

Gants de catégorie II – protection contre des risques mécaniques, marqués de pictogrammes des normes EN 388 et CAT II.

NIKEVODNOST SUVANT EN 388 :

Résistance contre l'attrition:	A (1-4; X – non éprouvée)		- Marque de conformité
Résistance contre les coupes :	B (1-5; X – non éprouvée)		Serbie
Résistance contre d'autres déchirures :	C (1-4; X – non éprouvée)		
Résistance contre le transpercement :	D (1-4; X – non éprouvée)		
Résistance à la coupe TDM:	E (A-F; X – non éprouvée)		

simbol de rezistență împotriva riscurilor mecanice; C marcas de conformitate; pictogramas d'informacion

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN : N'exposez pas les gants à la chaleur émanante, aux dissolvants organiques et leurs vapeurs, aux graissages, huiles, huiles minérales, caustiques ni à l'eau. Ils ne conviennent pas au soudage ni à la manipulation de substances chimiques agressives, des objets tranchants ou chauds d'une température supérieure à 50 °C. Nettoyez les souillures avec une brosse. Les gants ne peuvent pas être lavés ni nettoyés chimiquement.

STOCKAGE : Au sec, hors de portée des rayons de soleil direct, à une température ambiante.

AVERTISSEMENT : Les gants ne doivent pas être utilisés aux endroits à risque d'agrippement par des parties mobiles des machines.

FABRICANT : ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, République tchèque

NOM	MATÉRIAU	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	TAILLES DISPONIBLES
LITE TOUCH	Tricot en nylon humidifié dans le polyuréthane		✓	3110X	6-11

 - značka shody Srbsko

 - značka shody Ukrajina

Prohlášení o shodě ke stažení na: www.ardon.cz. Na každém páru rukavic je označena: velikost, identifikační označení výrobce (ARDON SAFETY s.r.o.), znak výrobce (ARDON®), oznakování typu rukavic, měsíc a rok výroby, označení CE a číslo průšlušné normy (např. EN 388). Symboly označují dodatečnou vlastnost rukavic.

Před použitím rukavice zkонтrolujte ohledně případných vad či nedostatků a nepoužívejte rukavice poškozené, silně znečisťené, ohrožené ani ušpiněné (vrouněz zevnitř) libovolnou látkou, možno by dojít k podráždění nebo infekci pokožky a zánutu kůže. Takovém případě vyhledejte lekárské osídlení firemního lékaře nebo se poradte s dermatologem. Po použití rukavice důkladně očistěte suchým hadrem, abyste odstranili všechny nečistoty. Pokud mají být rukavice používány opakován, uložte je tak, aby vnitřní výstelka mohla snadno vycházet.

Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na danou rukavici.

Rukavice lze používat až do datu výroby uvedeného na rukavici, pokud jsou uchovány v původním obalu. Životnost používaných rukavic je dán jejich opotřebením a výrobním.

Tyto rukavice obsahují látku DMF - dimethylformamid. Těhotný ženám je zakázáno používat tyto rukavice.

 - značka zhody Srbsko

 - značka zhody Ukrajina

Prohlášení o zhode k stanovení na www.ardon.cz. Na každém páru rukavic je označena: velikost, identifikační označení výrobce (ARDON SAFETY s.r.o./ochodná značka ARDON®), oznakování typu rukavic, měsíc a rok výroby, označení CE a číslo průšlušné normy (např. EN 388), symboly označující dodatečné vlastnosti rukavic.

Před použitím zkонтrolujte, či sa na rukavičach nevyskytuje žiadne chybky alebo nedokonalosti a nepoužívajte poškozené, silne znečisťene, opotrebované alebo znečisťene (aj vnútorné) rukavice z akejkoľvek látky. Možno by viesť k podráždenej a/alebo infikovaniu pokožky a vzniku dermatitíza. V takom prípade vyhľadajte lekársku pomoc o lekára spoločnosti alebo sa poradte s dermatologom.

Po použití rukavice dôkladne výčistite suchou handričkou, aby ste odstranili všetky nečistoty. Ak sa maju rukavice opatovne používať, skladujte ich tak, aby sa vnutorne obliečenie podkladu možno lahko využívať.

Úrovne ochrany sa vzťahujú na dlanovú oblasť rukavíc.

Rukavice sa môžu používať ihned po vybalení do 5 rokov od dátumu výroby, ktorý je vytlačený na rukavici. Životnosť rukavíc je založená na opotrebovaní a odieraní.

Tyto rukavice obsahujú látku DMF - dimethylformamid. Těhotný ženám je zakázáno používať tieto rukavice.

 - Znak zgodnosti Srbsko

 - Znak zgodnosti Ukrajina

Declaración de la correspondencia para la compra en www.ardon.cz. En cada par de guantes se identifican así: tamaño, marca del fabricante (ARDON SAFETY s.r.o./marca ARDON®), indicación del tipo de guante, mes y año de producción, la marca CE y el número de la norma relevante (por ejemplo EN 388), símbolos que indican otras características de los guantes.

Antes de usar, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto.

o imperfecciones y evitar el uso de guantes dañados, muy sucios, usados o sucios (también internamente) de una sustancia, esto podría irritar y/o dañar la piel y causar dermatitis. En ese caso, busque consejo médico de su doctor o consulte a un dermatólogo.

Después de usar, limpie los guantes completamente con un paño limpio para quitar cualquier contaminante. Si los guantes se guardan de nuevo, asegúrese de que la parte interior del soporte no esté demasiado secada.

Parámetros de durabilidad válidos solo para el palmo de los guantes.

Por favor, utilice los guantes dentro de 5 años de la fecha de producción impresa en el guante. La duración de vida útil es basada en el uso y el lavado.

Los guantes contienen DMF-dimethylformamido. Las mujeres embarazadas no deben utilizarlos.

Rukavice to zawierają środek chemiczny DMF - dimethylformamid. Nie mogą być używane przez kobiety w ciąży.

 - Conformity mark Serbia

 - Conformity mark Ukraine

Declaration of Conformity for download at www.ardon.cz. Each pair of gloves is identified as follows: size, manufacturer's brand (ARDON SAFETY s.r.o./trademark ARDON®), the type and product category, month and year of manufacture, the CE mark and number of the relevant standard (e.g. EN 388), symbols indicating additional gloves characteristics.

Before use, inspect the gloves for any defects

or imperfections and avoid wearing damaged, heavily soiled, worn or dirty (also internally) glove of any substance, this could irritate and/or infect the skin and cause dermatitis. In this event, seek medical advice from the company doctor or consult a dermatologist.

After use, clean the gloves thoroughly with a dry cloth to remove any contaminants. If the gloves are to be re-worn store in such a way that the inside lining of the support can dry easily.

Protective parameters are valid for palm of the gloves only.

Gloves can be used out of the pack 5 years after production date, printed on the glove. Glove life time in use is based on wear and abrasion.

These gloves contain DMF-dimethylformamide. Pregnant women are prohibited from using these gloves.

 - Konformitätszeichen Serben

 - Konformitätszeichen Ukraine

Konformitätsklärung zum Herunterladen unter www.ardon.cz. Jedes Paar Handschuhe wird folgendermaßen gekennzeichnet: Größe, Marke des Herstellers (ARDON SAFETY s.r.o./Markenname ARDON®), Typ und Produktkategorie, Herstellungsjahr und -jahr, CE-Kennzeichen und Nummer der entsprechenden Norm (z. B. EN 388), Symbole zur Angabe zusätzlicher Handschuhe.

Überprüfen Sie die Handschuhe auf Nutzung und Beschädigungen/Defekte, Verunreinigungen und benutzen Sie keine verfaulten, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies könnte zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis führen. In einem solchen Fall ziehen Sie einen Dermatologe oder Arzt zu Rate. Reinigen Sie den Handschuh nach Nutzung sofortig und stützen Sie Handinnenfläche nach Außen um ein Abbrecken der Innenseite zu ermöglichen.

Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche.

Neue Handschuhe können aus der Originalverpackung bis maximal 5 Jahre nach dem aufgedruckten Produktionsdatum verwendet werden. Die Einsatzdauer wird durch den sichtbaren Verschleiß begrenzt.

Diese Handschuhe enthalten DMF - Dimethylformamid. Schwangere Frauen dürfen diese Handschuh nicht benutzen.

 - Marka za съответствие на Сърбия

 - знак за съответствие на Украина

Декларация за съответствие може да се свали от www.ardon.cz. На всеки чифт ръкавици са отбелзани: размер, идентификационен знак производителя (ARDON SAFETY s.r.o./име на марката ARDON®), отбелзани със кода и категорията на продукта, месец и година на производство, знак за обозначение със CE и номер на стандартния стандарт (например: EN 388), символи посочващи допълнителните качества на ръкавици.

Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти и несъвършенства и избегвайте да носите повредени, синко замърсени, износени или замърсени (вътрешно) ръкавици от каквато и да е същност, която може да раздразни и / или изрази кожата и да предизвика дерматит. В този случай потърсете лекарска помощ от специалист или се консултирайте с дерматолог.

След употреба, почистете внимателно ръкавиците със сула кърпа, за да отстраните замърсенията. Ако ръкавиците трябва да бъдат отново носени, трябва да се съхраняват по такъв начин, че да осигуряват лесно съхнене на вътрешната подплата на ръкавиците.

Зашитните параметри са валидни само за дланта на ръкавиците.

Ръкавиците могат да се ползват след разпаковане 5 години след датата на производство. Животът на ръкавицата в употреба зависи от износването и проприването.

Тези ръкавици съдържат DMF - диметилформамид. Забранява се ползването им от временните.

 - oznaka skladnosti Srbijsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./naziv robne marke ARDON®), znak vrste i kategorije proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, znak CE broj dočićne norme (npr. EN 388), simboli označujući dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (ni izvana ni iznutra) bojkotom kožu ili infiltracijom kožu ili ugrozakom kožu ili ugrozakom dermatitisa. U takom slučaju posavjetujte se s lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za jednoratnu uporabu. U slučaju ponovne uporabe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

Navedena razina zaštite odnosi se samo na dlanu rukavica.

Pravilno uskladištenje ove rukavice imaju rok trajanja 5 godina. Rukavice prevoziti samo u originalnoj ambalaži proizvođača.

One rukavice sadrže DMF - dimetylformamid. Trudnicama se zabranjuje uporaba ovih rukavica.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe ostaviti rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

 - oznaka skladnosti Ukrayini

Izjava o skladnosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifikacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatki ili greška, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (si lo spola ni iznutra) bojkotom malih pojama ili da mogu nadražiti ili infiltrirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takom slučaju posavjetujte se sa lekarom ili dermatologom. Nakon uporabe preporučujemo da očistite rukavice krompom za enkratnu uporabu. U slučaju ponovne upotrebe postavljite rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

 - oznaka skladnosti Srpsku

<img alt="Logo of the National Emblem of Ukraine" data-bbox

 - Marque de conformité Serbie

 - la marque de conformité de l'Ukraine

Déclaration de conformité à télécharger sur www.ardon.cz. Chaque paire des gants porte l'identification de la taille, du fabricant, (ARDON SAFETY s.r.o./ nom de la marque ARDON®), le type des gants, le mois et année de fabrication, la marque CE, le numéro de la norme correspondante (par ex. EN 388) et les symboles désignant les qualités supplémentaires des gants.

Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, usés ou souillés (également à l'intérieur) de toute substance qui pourrait irriter ou infecter la peau et pourrait causer des dermatites. En présence d'une dermatite, il est impératif de consulter un médecin ou un dermatologue. Après usage nettoyer les gants avec un tissu sec pour enlever tous les contaminants. S'ils doivent être réutilisés, s'assurer que la doublure interne puisse secher avec facilité.

Les niveaux de performance concernent la zone de la paume du gant.
Utiliser les gants dans un délai de 5 ans à partir de la date de production imprimée sur le gant.
La durée de vie du gant utilise dépend du port et de l'abrasion.

Ces gants contiennent du DMF-diméthylformamide. Il est interdit aux femmes enceintes d'utiliser ces gants.

 - het conformiteitsmerkteken van Servië

 - het conformiteitsmerkteken van Oekraïne

Verklaring van overeenstemming kan worden gedownload op www.ardon.cz. Op elk paar handschoenen wordt aangegeven: de maat, het identificatienummer van de fabrikant (ARDON SAFETY s.r.o. /merknaam ARDON®), de aanduiding van het type handschoenen, maand en jaar van productie, de CE-markering en het nummer van de relevante norm (bijv. EN 388), en symbolen die aanvullende eigenschappen van het handschoenen aangeven.

Controleer voor gebruik of de handschoenen geen gebreken of defecten vertonen en draag geen beschadigde, sterk bevuilde, versleten of smerige (ook aan de binnenzijde) handschoenen met om het even welke stof want dit kan de huid irriteren en/of infacteren en leiden tot huidontsteking. Vraag in dat geval raad aan de bedrijfsarts of raadpleeg een dermatoloog. Maak de handschoenen na gebruik grondig schoon met een droge doek om vuil te verwijderen. Als de handschoenen later nog opnieuw zullen worden gedragen, berg ze dan zodanig op dat de voering aan de binnenzijde goed kan drogen.

De prestaties werden gemeten in de handpalm van de handschoen.
De handschoenen kunnen worden gebruikt tot 5 jaar na de productiedatum die op de handschoen gedrukt staat.
De levensduur van gebruikte handschoenen hangt af van de slijtage en wrijving.

Deze handschoenen bevatten DMF-dimethylformamide. Zwangere vrouwen mogen deze handschoenen niet gebruiken.

 - Uygunluk işaretü Serbistan

 - Україна's uygunluk işaretü

Uygunluk beyanı indirilmek üzere www.ardon.cz adresinde mevcuttur. Ürün üzerindeki CE işaretü, ürünün bu standartla uyumlu olduğunu bir belgesi olarak hizmet verir. ARDON SAFETY s.r.o. Her bir eldiven cifti asagidakilere göre taninlanır: eldiven numarası, üreticinin markası (ARDON SAFETY s.r.o. / marka adı ARDON®), ürünün türü ve kategorisi, üretim ayı ve yili, CE işaretü, ilgili standartın numarası (örneğin EN 388) ve ilave eldiven özeliliklerini gösteren semboller.

Kullanmadan önce eldivenlerde

kusur veya bozukluk olup olmadığını kontrol edin ve herhangi bir madden yapılmış hasarları çok yaðanmış, aynýms veya kirli (çir tarafı da) eldivenler kullanmakta kaçınılmaz yoksa cittidiniz asýrma ve veya enfeksyon olasılık ve dermatitte neden olabilir. Bu durumda sýrket doktorundan tibbi yardım alın veya bir dermatologa danışın. Kullanıldan sonra eldivenleri her türlü kiretilici ortadan kaldırın, mak için kuru bir bezle iyice temizleyin. Eldivenler tekrar kullanılacaksa desteðin iç astarı kolayca kuruyabilecek bicimde saklayın.

Performans seviyeleri eldivenin avuç alanıyla ilgilidir.

Bu eldivenler DMF-dimetiformamit içerir. Hamile kadınların bu eldivenleri kullanması yasaktır

 - Знак соответствия Сербия

 - знак соответствия Украины

Deklaracija o sprostredovaní pre skrávanie na web-sajte www.ardon.cz. Na kažej parke perчатky uvedzovateľom (ARDON SAFETY s.r.o./názovna briežka ARDON®), marķírovaná typom perчатky, mesiac a rok výrobcu, marķírovaná CE a číslo súhlasu s príslušnou normou (napríklad, EN 388), symboly, označujúce ďalšie charakteristiky perчатky.

Pri pred používaním, prevernite perчатky na existenciu alebo chýb a odberajte ich iba vtedy, keď sú výrazne poškodené, silno usmäckané, zanočené alebo prahavé (tiež zo vnútra) alebo sú výrazne poškodené, aby sa vysvetlilo rozdelenie a/alebo ďalšie informácie o výrobku. Po používaní, vysuňte perчатky súkromne, aby boli čisté od zárezov a ďalších poškodení alebo k dermatitom. Počas používania perчатky súkromne vysuňte, aby boli ľahko vysušené.

Záchranné parametre sú platné len na ladión perчатky. Perчатky môžu byť používané iba z uloženia v tečených 5 rokoch po dátu výroby, ktorá je uvedená na perчатke. Výber používania perчатky je určený v závislosti od významu a stáť.

Eti perчатky obsahujú DMF-dimetylformamid. Beremeným ženám je zakázané používať tieto perчатky.

 - Pérputshmöeria shénón Serbiné

 - schenjen e konformitetit të Ukraines

Deklarata e konformitetit disponohet për shkarkim në www.ardon.cz. Secila palë dorashka identifikohet si në vijim: masa, firma e prodhuesit (ARDON SAFETY s.r.o. / emri i markës ARDON®), lloji dhe kategoria e produktit, muaji dhe viti i prodhimit, shenja CE dhe numri i standartit perkates (p.sh. EN 388), simbole që regjognë karakteristikat shtesë të dorashka.

Suurituskytatust liityvät käsinne kämmenalueeseen.
Käsinne voidaan käyttää viisi vuotta valmistuspäivän jälkeen. Valmistuspäivä on merkity käsinneisini. Käsinne käytöön määrätyt kulunisen ja hankaamisen mukaan.

Kéto doreza pérmbajnë DMF-dimetiformamid. Gratë shtatzëna janë të ndaluara të përdorin këto doreza.

 - Σήμανση συμμόρφωσης Σερβία

 - το σήμα συμμόρφωσης της Ουκρανίας

H ëndlavaat sumpmörphoatës sëna ësia ëndalështuun gja lëjuhet apot te bimëthunun www.ardon.cz. Kâdeze ënevunari yântia ësia te tâxixiçtikos tistouxeja: mëvëbos, märkä kataksueastë (ARDON SAFETY s.r.o./ónoma eumórikou tistouxeja), tûpo kai katipuriäa pròsiontës, mîjna kai ètòs kataksueñs, sîmboñan CE kai kôwdikò tui sîmboñi protutu (p.t. EN 388), sîmboñala pou utobëekvûnu epipròsobetha xarapktoriastikâ tui yântia.

Autâ ta yântia periéchou DMF-dimethylformamid. Oi éngukses yunvâikes apagoreuetal va xrpamopoiouen autâ ta yântia

 FR

CZ: Certifikát byl vydán notifikovanou osobou č.:

SK: Osvedčenie(-ia) EU o typových skúšbach vydané prostredníctvom not. osoby č.:

PL: Certyfikat(y) badania WE wydany(e) przez:

DE: Zertifikat EU ausgestellt von benannter Stelle:

BG: Сертификат ЕС, издаден от нотифициран орган:

HR: Potvrda EU koju je izdala prijavljeno tijelo i.d.:

HU: Az i.d. bejelentett szervezet által kiállított EU bizonyítvány:

LT: Notifikuotosios įstaigos išduotas ES sertifikatas:

LV: Pilnvarotās iestādes izsniegts ES sertifikāts:

RO: Certificatul UE eliberat de organismul notificat:

SL: Potrdilo EU, ki ga je izdal priglašeni organ:

SRB: Цертификат ЕУ издајен од стране пријављеног тела:

UA: Сертифікат ЕС, виданий уповноваженим органом:

FR: Certificat UE délivré par l'organisme notifié:

NL: EU-certificaat afgegeven door aangemelde instantie:

TUR: Onaylanmış kuruluş tarafından verilen Sertifika AB:

RU: Сертификат ЕС, выданный уполномоченным органом:

SQ: Imtojtetur laitoksen myötämä EU-sertifikaatti:

EA: Πιστοποιητικό ΕΕ που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό:

2777, SATRA Technology Europe Limited. Bracestown Business Park. Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.

 NL

 TUR

 RU

 EA

CZ Klasifikováno jako prostředek osobní ochrany (OOP) podle nařízení evr. parlamentu a rady 2016/425

SK Klasifikovano ako prostriedok osobnej ochrany (OOP) podľa nariadenie Európskeho parlamentu a rady 2016/425

PL Zaklasyfikowano jako środek ochrony indywidualnej wedle rozporządzenie parlamentu Europejskiego i rady 2016/425

EN Classified as being personal protection equipment (PPE) according to the directive of European parliament and council PPE Regulation 2016/425

DE Ist als persönliche Schutzausrüstung (PSA) verordnung des Europäischen parlaments und europäischer rat 2016/425 klassifiziert.

BG класифирираны, като част от личните предпазни средства (ЛПС), Постановление на Европейския парламент и на Съвета 2016/425.

HR Klasificirana kao sredstvo osobne zaštite u skladu sa Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2016/425

FR Classées équipement de protection individuelle (EPI) suivant la règlement du parlement Européen et du conseil 2016/425

NL Is geclassificeerd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) conform de verordening van het Europees parlement en de raad 2016/425

TUR Avrupa parlamentosu ve konseyi yönetmeliği 2016/425'ye göre kişisel koruyucu donanım (KKD) olarak sınıflandırılmıştır

RU klassifikuje se ako sredstvo individualnoj zashity (СИЗ) в соответствии с

Постановление Европейского парламента и Совета 2016/425 и подлежит применению

SQ Avrupa parlamentosu ve konseyi yönetmeliği 2016/425'ye göre kişisel koruyucu donanım (KKD) olarak sınıflandırılmıştır

EA toż żmugorūta wę Mësja Atómiķis Prostotais (MAP), sîmfonja me Kavoniamos tui Ewropatiko Koventoùliukou kai tou Šimvouliukou 2016/425,

HU A személyi védeószköözök (SzVe) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete 2016/425 európai szabvány alapján.

LT LT Europos parlamento ir tarybos reglamentas 2016/425 klasifikuojama, kaip asmeninės apsaugos priemonė (AAP).

LV Ir klasificētas kā individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) saskaņā ar Eiropas parlamenta

RO Este clasificată ca fiind echipament de protecție personală (EPP) în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului 2016/425

SL Je v skladu z uredba Evropskega parlamenta in sveta 2016/425 osebna varovalna oprema (OZO)

SRB Klasifikovano kao sredstvo za ličnu zaštitu (OOP) prema uredba Evropskog parlamenta i saveta 2016/425

UA класифіковане як засіб індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради 2016/425.