



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## RATE TOUCH

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM



RATE TOUCH  
8\*\*  
CAT II  
EN 388: 2016  
EN 16350: 2014  
XX2XX  
ARDON SAFETY s.r.o.  
Břevnovská 102, Praha 4



EN 388: 2016



EN 16350

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# RATE TOUCH

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

**ARTIKL** A8060

## MATERIÁL

Podšívka  
Tloušťka

13G nylon (šedý) + uhlíkové vlákno  
0,9 mm (v dlani); 1,1 mm (konečky prstů)

## VELIKOSTI

6 / XS – 10 / XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

240 párů  
12 párů  
N/A

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	50x25x30	50x25x30	50x25x30	50x25x30	50x25x30	-	-
Karton (cbm)	-	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	-	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	4,50	4,70	4,80	5,20	5,50	-	-
Jednotka (g)	-	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	-	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	21,5	22,0	22,5	23,0	24,0	-	-
Délka lemu (B)	-	7,00	7,00	7,00	7,50	8,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	6,80	7,00	7,20	7,50	8,00	-	-
Šířka dlaně (D)	-	8,50	8,80	9,00	9,20	9,50	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

## POPIS

Jemný nylonový úplet.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**


## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

X

skóre

netestováno

jednotka

cyklus

X

netestováno

index

2

25 - 50

N

X

netestováno

N

X

netestováno

N

**EN 16350:2014**

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody  
na antistatické vlastnosti

EN 16350



### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- pletené rukavice, které nezanechávají otisky na leštěných dílech a sklu
- široká velikostní škála s barevným odlišením lemu pro každou velikost:

- velikost 6 / XS = fialová
- velikost 7 / S = oranžová
- velikost 8 / M = modrá
- velikost 9 / L = žlutá
- velikost 10 / XL = hnědá

- jemný úplet (vazba 13)

- ESD antistatické rukavice – povrchový odpor úpletu  $3,2 \times 10^7$  Ohm



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A8060/06  
A8060/07  
A8060/08  
A8060/09  
A8060/10

**EAN**

8592390034977  
8592390034984  
8592390034991  
8592390035004  
8592390035134

**BARVA LEMU**

fialová  
oranžová  
modrá  
žlutá  
hnědá

