



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4EAR M10

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU PRO DĚTI MODRÝ



TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] EAR M10

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU PRO DĚTI

ARTIKL C4010

MATERIÁL Mušle ABS, polštářky PVC, Nerezová ocel, Polyether

GRAMÁŽ 220 g

ÚTLUM SNR 26 dB

POPIS

Dětská ochranná sluchátka účinně snižují vnější hluk, chrání sluch dětí před nebezpečnými úrovněmi zvuku a stabilizují jejich citlivé emocionální reakce.

Sluchátka mají nastavitelný polstrovaný hlavový oblouk, jsou velmi pohodlné, lehké, vhodné pro delší nošení.

Určené pro děti od 2 do 16 let.

Použití: letecké show, střelnice, zábavní parky, koncerty, automobilové závody, venkovní práce, cestování letadlem.

HODNOTY ÚTLUMU:

SNR: 26 dB

High: 30

Medium: 23

Low: 17

| | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| Frekvence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Útlum (dB) | 17,4 | 16,2 | 16,4 | 21 | 31,4 | 34,7 | 32,3 | 28,6 |
| Směrodatná odchylka (dB) | 3,5 | 2,1 | 2,8 | 3 | 2,7 | 3,6 | 3 | 2,8 |
| Účinná ochrana | 13,9 | 14,1 | 13,6 | 18 | 28,7 | 31,1 | 29,3 | 25,8 |



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 352-1:2020 Chrániče sluchu-všeobecné požadavky. - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/159/02/24/0007, dne 12. 02. 2024.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| POČET KUSŮ V KARTONU | 20 ks |
| HMOTNOST KARTONU | 7,9 kg |
| ROZMĚR KARTONU | 0,04 m ³ |
| DÍLČÍ BALENÍ | 1 ks |

Pokud jsou chrániče správně nošeny a je jim věnována náležitá péče, poskytují vynikající ochranu, která odfiltruje vysokofrekvenční zvuky provázející většinu případů zvýšeného hluku, způsobeného dynamickými stroji, jako je dílenské náčiní a motorové pily. Čistěte teplou mýdlovou vodou, nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla nebo alkohol. V závislosti na použití musí být mušlový chránič sluchu každé tři měsíce desinfikován. Jakákoliv část mušlového chrániče, která přichází do kontaktu s nositelem, by měla být desinfikována vhodným roztokem. Pokud se mušlový chránič nepoužívá, je doporučeno skladovat ho v čistém a suchém plastovém sáčku. Před každým použitím zkontrolujte mušle, spojovací body a hlavový oblouk. Pokud jsou mušlové chrániče poškozené, zlikvidujte je a zvolte jiné. Životnost 4 roky od data výroby.