



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® FLYTEX O1

PRACOVNÍ POLOBOTKA



WASH-FRIENDLY



DRY AIR



DEFUSE
CONTROL



NONMETALLIC

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
 & **OUTDOOR**

ARDON[®] FLYTEX O1

PRACOVNÍ POLOBOTKA

| ARTIKL | G3355 | G3367 | G3408 | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|---|
| BARVA | šedá | khaki | černo/modrá | |
| MATERIÁL | pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT laminovaná prodyšná textilie MESH PU/PU olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik | | | |
| Svršek | x | | | |
| Podšívka | x | | | |
| Poděšev | ANATOMIC GEL-anatomicky tvarovaná z PU pěny s tlumícím gelem v patě | | | |
| Tužinka | x | | | |
| Planžeta | x | | | |
| Stélka | x | | | |
| VELIKOSTI | 35-50 | 35-50 | 35-50 | |
| JEDNOTKA | pár | | | |
| BALENÍ | | | | |
| Jednotek v kartonu | 10 párů | | | |
| Jednotek v krabici | 1 pár | | | |
| ROZMĚRY | 35-41 | 42-45 | 46-50 | - |
| Karton Š x V x H (cm) | 57x 33 x 38,5 | 59,5x 35,5 x 40,5 | 62x38x41,5 | - |
| Karton (cbm) | 0,0724 | 0,0855 | 0,0978 | - |



| Velikost EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| Délka vnitřní stélky mm | 228 | 235 | 241 | 248 | 255 | 262 | 270 | 276 | 283 | 290 | 297 | 304 | 310 | 317 | 323 | 330 | - |
| Délka chodidla cm | 22,3 | 23,0 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,5 | 27,1 | 28,3 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,5 | 31,2 | 31,8 | 32,5 | - |

POPIS

Pracovní polobotka sportovního designu se svrškem z dvouvrstvého pleteného textilu.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2012 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv

Druh a stupeň ochrany: O1 SRC

| Kategorie | EN ISO 20347 | |
|--|--------------|--|
| Absorpce energie v oblasti paty | ✓ | |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | ✓ | |
| Antistatická obuv | ✓ | |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓ | |
| SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS | | |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | | |
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | | |
| Odolnost svršku proti vodě | | |
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C | | |
| Izolace spodku obuvi proti teplu | | |
| Izolace spodku obuvi proti chladu | | |
| Stříkance roztaveného kovu | | |
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách. | | |
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti | ✓ | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

| KÓD | EAN | HMOTNOST – KARTON (KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA (KG) |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| G3355/35 | 8592390127204 | 8.4 | 0.84 |
| G3355/36 | 8592390127211 | 8.6 | 0.86 |
| G3355/37 | 8592390127228 | 8.8 | 0.88 |
| G3355/38 | 8592390127235 | 9.0 | 0.90 |
| G3355/39 | 8592390127242 | 9.2 | 0.92 |
| G3355/40 | 8592390127259 | 9.4 | 0.94 |
| G3355/41 | 8592390127266 | 9.7 | 0.97 |
| G3355/42 | 8592390127273 | 10.1 | 1.01 |
| G3355/43 | 8592390127280 | 10.6 | 1.06 |
| G3355/44 | 8592390127297 | 11.0 | 1.10 |
| G3355/45 | 8592390127303 | 11.5 | 1.15 |
| G3355/46 | 8592390127310 | 12.1 | 1.21 |
| G3355/47 | 8592390127327 | 12.5 | 1.25 |
| G3355/48 | 8592390127334 | 13.0 | 1.30 |
| G3355/49 | 8592390127341 | 13.5 | 1.35 |
| G3355/50 | 8592390127358 | 14.0 | 1.40 |
| | | | |
| G3367/35 | 8592390152572 | 8.4 | 0.84 |
| G3367/36 | 8592390152589 | 8.6 | 0.86 |
| G3367/37 | 8592390152596 | 8.8 | 0.88 |
| G3367/38 | 8592390152602 | 9.0 | 0.90 |
| G3367/39 | 8592390152619 | 9.2 | 0.92 |
| G3367/40 | 8592390152626 | 9.4 | 0.94 |
| G3367/41 | 8592390152633 | 9.7 | 0.97 |
| G3367/42 | 8592390152640 | 10.1 | 1.01 |
| G3367/43 | 8592390152657 | 10.6 | 1.06 |
| G3367/44 | 8592390152664 | 11.0 | 1.10 |
| G3367/45 | 8592390152671 | 11.5 | 1.15 |
| G3367/46 | 8592390152688 | 12.1 | 1.21 |
| G3367/47 | 8592390152695 | 12.5 | 1.25 |
| G3367/48 | 8592390152701 | 13.0 | 1.30 |
| G3367/49 | 8592390152718 | 13.5 | 1.35 |
| G3367/50 | 8592390152725 | 14.0 | 1.40 |
| | | | |
| G3408/35 | 8592390180216 | 8.4 | 0.84 |
| G3408/36 | 8592390180223 | 8.6 | 0.86 |
| G3408/37 | 8592390180230 | 8.8 | 0.88 |
| G3408/38 | 8592390180247 | 9.0 | 0.90 |
| G3408/39 | 8592390180254 | 9.2 | 0.92 |
| G3408/40 | 8592390180261 | 9.4 | 0.94 |
| G3408/41 | 8592390180278 | 9.7 | 0.97 |
| G3408/42 | 8592390180285 | 10.1 | 1.01 |
| G3408/43 | 8592390180292 | 10.6 | 1.06 |
| G3408/44 | 8592390180308 | 11.0 | 1.10 |
| G3408/45 | 8592390180315 | 11.5 | 1.15 |
| G3408/46 | 8592390180322 | 12.1 | 1.21 |
| G3408/47 | 8592390180339 | 12.5 | 1.25 |
| G3408/48 | 8592390180346 | 13.0 | 1.30 |
| G3408/49 | 8592390180353 | 13.5 | 1.35 |
| G3408/50 | 8592390180360 | 14.0 | 1.40 |





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

