



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® FLYTEX S1P ESD

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



WASH-FRIENDLY



DRY AIR



DEFUSE  
CONTROL



NONMETALLIC



ESD

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® FLYTEX S1P ESD

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

ARTIKL	G3354	G3368	G3369
<b>BARVA</b>	navy	neon	pink
<b>MATERIÁL</b>	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT laminovaná prodyšná textilie MESH PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík kompozit 604 kevlar ANATOMIC GEL-anatomicky tvarovaná z PU pěny s tlumícím gelem v patě		
<b>VELIKOSTI</b>	35-50	35-50	35-42
<b>JEDNOTKA</b>	pár		
<b>BALENÍ</b>	10 párů 1 pár		
<b>ROZMĚRY</b>	35-41	42-45	46-50
Karton Š x V x H (cm)	57x 33 x 38,5	59,5x 35,5 x 40,5	62x38x41,5
Karton (cbm)	0,0724	0,0855	0,0978



Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	228	235	241	248	255	262	270	276	283	290	297	304	310	317	323	330	-
Délka chodidla cm	22,3	23,0	23,6	24,3	25,0	25,7	26,5	27,1	28,3	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	31,8	32,5	-

## POPIS

Bezpečnostní polobotka sportovního designu s kompozitní špicí a kevlarovou stélkou proti propíchnutí. Model je ESD- chrání tedy před elektrostatickým výbojem, a proto může být používán v EPA prostorách.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3:2018 Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P SRC ESD

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
Odolnost svršku proti vodě		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
-		
-		
-		



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KÓD</b>	<b>EAN</b>	<b>HMOTNOST – KARTON (KG)</b>	<b>HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)</b>
G3354/35	8592390126870	10.3	1.03
G3354/36	8592390126887	10.5	1.05
G3354/37	8592390126894	10.8	1.08
G3354/38	8592390126900	11.3	1.13
G3354/39	8592390126917	11.6	1.16
G3354/40	8592390126924	12.0	1.20
G3354/41	8592390126931	12.4	1.24
G3354/42	8592390126948	12.8	1.28
G3354/43	8592390126955	13.2	1.32
G3354/44	8592390126962	13.5	1.35
G3354/45	8592390126979	13.7	1.37
G3354/46	8592390126986	14.3	1.43
G3354/47	8592390126993	14.6	1.46
G3354/48	8592390127006	14.8	1.48
G3354/49	8592390127013	15.2	1.52
G3354/50	8592390127020	15.7	1.57
G3368/35	8592390152732	10.3	1.03
G3368/36	8592390152749	10.5	1.05
G3368/37	8592390152756	10.8	1.08
G3368/38	8592390152763	11.3	1.13
G3368/39	8592390152770	11.6	1.16
G3368/40	8592390152787	12.0	1.20
G3368/41	8592390152794	12.4	1.24
G3368/42	8592390152800	12.8	1.28
G3368/43	8592390152817	13.2	1.32
G3368/44	8592390152824	13.5	1.35
G3368/45	8592390152831	13.7	1.37
G3368/46	8592390152848	14.3	1.43
G3368/47	8592390152855	14.6	1.46
G3368/48	8592390152862	14.8	1.48
G3368/49	8592390152879	15.2	1.52
G3368/50	8592390152886	15.7	1.57
G3369/35	8592390153517	10.3	1.03
G3369/36	8592390153524	10.5	1.05
G3369/37	8592390153531	10.8	1.08
G3369/38	8592390153548	11.3	1.13
G3369/39	8592390153555	11.6	1.16
G3369/40	8592390153562	12.0	1.20
G3369/41	8592390153579	12.4	1.24
G3369/42	8592390153586	12.8	1.28





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST