



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TIMON S1P ESD

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



NONMETALLIC



DRY AIR



ESD

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TIMON S1P ESD

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

ARTIKL G3386

BARVA
MATERIÁL

Svršek
 Podšívka
 Podešev
 Tužinka
 Planžeta
 Stélka
VELIKOSTI

šedočerná

broušená hovězinová useň VELUR/textilie OXFORD
 laminovaná prodyšná textilie MESH
 PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik sklolaminát 189
 kevlar
 FOAM COMFORT-anatomicky tvarovaná, tlumí nárazy v oblasti paty
 36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
 Jednotek v krabici

10 párů
 1 pár

ROZMĚRY

Karton Š x V x H (cm)
 Karton (cbm)

36-39

61 x 32 x 38

0,0741

40-42

63,5 x 34 x 40,5

0,0874

43-48

62 x 36,5 x 42

0,0950

-
 -
 -

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	241	247	253	260	267	274	280	286	293	300	307	314	320	-	-	-
Délka chodidla cm	-	23,6	24,2	24,8	25,5	26,2	26,9	27,5	28,1	28,8	29,5	30,2	30,9	31,5	-	-	-

POPIS

Bezpečnostní polobotka sportovního designu s kompozitní špicí a kevlarovou stélkou proti propíchnutí. Model je ESD – chrání tedy před elektrostatickým výbojem, a proto může být používán v EPA prostorách. Obuv je bez kovových součástí.

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3:2018 Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace- Obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P SRC ESD

Kategorie	EN ISO 20345	
E-Absorpce energie v oblasti paty	✓	
FO- Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
A - Antistatická obuv	✓	
SRC - Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
SRA – Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
WRU -Odolnost svršku proti vodě		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
HI- Izolace spodku obuvi proti teplu		
CI -Izolace spodku obuvi proti chladu		
WG- Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
-		
-		
-		



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3386/36	8592390153906	13.61	1.361
G3386/37	8592390153913	13.86	1.386
G3386/38	8592390153920	14.11	1.411
G3386/39	8592390153937	14.36	1.436
G3386/40	8592390153944	14.61	1.461
G3386/41	8592390153951	14.86	1.486
G3386/42	8592390153968	15.11	1.511
G3386/43	8592390153975	15.36	1.536
G3386/44	8592390153982	15.61	1.561
G3386/45	8592390153999	15.86	1.586
G3386/46	8592390154002	16.11	1.611
G3386/47	8592390154019	16.36	1.636
G3386/48	8592390154026	16.61	1.661



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST